Beloukha®

NATURAL AND FAST

- Totální herbicid bez obsahu glyfosátu
- Kontaktní účinek
- Viditelný účinek 3 hodiny po aplikaci
- Účinná látka přírodního původu
- Výborný ekotoxikologický profil – v půdě se rozkládá na CO_2 a H_2O

Detaily produktu

Účinná látka
kyselina pelargonová 680 g/l

Formulace
emulgovatelný koncentrát (EC)

Přípravek je povolený k použití pouze profesionálními uživateli.

Beloukha je totální herbicid s kontaktním způsobem účinku. Používá se pro desikaci bramborové natě nebo pro hubení výmladků či plevelů ve vinné révě. Účinná látka kyselina pelagronová je přírodního původu, V půdě se zcela rozkládá do 5 dnů na CO_2 a H_2O (DT<2 dny). Přípravek, zvláště za slunečného počasí, působí velmi rychle, první příznaky jsou viditelné za 3 hodiny po aplikaci, k úplnému zaschnutí dohází během 1-2 dnů. Přípravek nehubí kořeny.

MSDS

BALENÍ 10 L

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	OL	Poznámka
brambor	desikace	16 l/ha	AT	před sklizní
réva	hubení výmladků	16 l/ha	AT	max. do 25 cm výhonku
réva	plevele dvouděložné jednoleté, plevele jednoděložné jednoleté	16 l/ha	AT	

Přípravek musí být aplikován na suché listy, při minimálních teplotách 15°C. Přípravek nesmí zasáhnout, kromě výmladků, jiné zelené části ošetřované révy. Pěstování následných plodin je bez omezení.



Doporučení pro aplikaci :

- **Dávka:**
  - doporučená koncentrace přípravku je 8% (16 l/ha Beloukha + 184 l vody)
  - před použitím protřepejte a doporučujeme míchat i během aplikace
- **Počasí**
  - aplikujte při teplotě min 15°C, za slunečného počasí
  - optimálně ráno, na suché listy
  - déšť 2 hodiny po aplikaci snižuje účinek
- **Stádium plevelů**
  - aplikujte na mladé, rostoucí plevel do výšky max. 10-12 cm (nezdřevnatělé)
- **Hubení výmladků**
  - doporučená kombinace 99,4 l vody + 0,2 l Kabuki + 0,4 l Beloukha.
  - tato kombinace působí i na dormantní pupeny, zvyšuje a zrychluje účinek
  - aplikujte na výmladky do výšky 10-15 cm (4-5 listů)
  - není potřeba přidávat další smáčedlo
  - nejdříve ve vodě rozmíchejte přípravek Beloukha a poté přidejte Kabuki
  - dochází k usychání listů, letorostů a k jejich opadávání
- **Podmínky aplikace**
  - používejte klasické ploché trysky
  - tlak při aplikaci min. 2,5 bar (optimálně 4,5 bar)
  - 100% pokrytí povrchu ošetřovaných rostlin
  - teplota vody min. 15°C
  - v průběhu aplikace míchejte